

Procedura organizacji zajęć w oddziałach przedszkolnych

A. Zasady ogólne

A1. Liczba dzieci w grupie	A2. Wielkość sali	A3. Liczba opiekunów
<p>*W grupie może przebywać do 25 dzieci.</p>	<p>* Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt* od 3 do 5 dzieci, w miarę możliwości, powinna wynosić co najmniej 15 m²; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2 m², jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m².</p> <p><i>(Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/ń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higienicznosanitarnych — np. łazienek). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej się znajdujących)</i></p>	<p>*Do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie zgodnie z ustalonym arkuszem organizacyjnym.</p>

B. Przestrzeń i dodatkowe wyposażenie przedszkola

B1. Organizacja przestrzeni ogólnej	B2. Dodatkowe wyposażenie przedszkola	B3. Organizacja przestrzeni w sali dla grupy
<p>*Każda grupa dzieci ma wyznaczoną stałą salę i powinna przebywać w tej sali.</p> <p>*Dyrektor wyznacza miejsce do przeprowadzania i odbierania dzieci w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i pracownikom szkoły (wejście do budynku), gdzie pracownik szkoły dokonuje pomiaru temperatury ciała dziecka.</p> <p>*W widocznym miejscu zostają umieszczony wyraźny napis „DZIECI Z OBJAWAMI ZAKAŻENIA GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH I TEMPERATURĄ POWYŻEJ 37°C NIE SĄ PRZYJMOWANE DO PRZEDSZKOLA”</p> <p>*Dyrektor wyznacza Izolatkę – czyli odrębne, oznaczone, pomieszczenie lub w zależności od warunków przedszkola część pomieszczenia z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób, oddzielona od reszty</p>	<p>*Przy wejściu do budynku, w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz w salach przedszkolnych należy umieścić dozowniki z płynem dezynfekującym, na wysokości uniemożliwiającym kontakt z dziećmi.</p> <p>*W widocznych miejscach przy tych dozownikach należy umieścić instrukcje dezynfekcji rąk, w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych - plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, w pomieszczeniach, w których pracownicy się przebijają - instrukcje zakładania i zdejmowania rękawiczek, maseczek, fartuchów ochronnych.</p> <p>*Każda grupa ma na wyposażeniu minimum jeden sprawny termometr, najlepiej bezdotykowy.</p> <p>Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy mają dostęp do indywidualnych środków</p>	<p>*Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki, dekoracje papierowe, firany, dywany i inne).</p> <p>*W sali mogą zostać jedynie zabawki i przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.), które można skutecznie i dokładnie czyścić i dezynfekować.</p> <p>*Dziecko nie może przynosić ze sobą do placówki i zabierać z placówki żadnych przedmiotów i zabawek.</p> <p>*Dziecko korzysta w czasie zajęć ze swoich</p>

pomieszczenia, np. parawanem), w której w razie potrzeby będzie można umieścić dziecko z objawami sugerującymi zakażenie COVID 19,	ochrony osobistej, czyli jednorazowych rękawiczek, maseczek na usta i nos, a także fartuchów z długim rękawem (do użycia w razie konieczności np. przy opiece nad dzieckiem u którego występują objawy, które mogą sugerować zakażenie COVID 19.	przyborów do pisania i rysowania.
--	--	-----------------------------------

C. Organizacja opieki w przedszkolu

C1. Funkcjonowanie grup	C2. Codzienne przerwy w czasie zajęć	C3. Wyjścia na świeże powietrze i wycieczki
<p>*Do grupy przyporządkowani są ci sami stali opiekunowie.</p> <p>*Opiekunowie przy kontaktach ze sobą, np. w czasie wymiany informacji dotyczących organizacji danego dnia, powinni zachowywać dystans społeczny w każdej przestrzeni przedszkola, wynoszący min. 1,5 m,</p> <p>*Personel pomocniczy oraz kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi – w związku z tym personel opiekujący się dziećmi podaje dzieciom posiłki.</p>	<p>*W czasie zajęć nauczyciel organizuje, nie rzadziej niż co najmniej raz na godzinę przerwę, w tym czasie wietrzy się salę. W razie potrzeby - wietrzenie odbywa się także w czasie zajęć.</p> <p>*W czasie przerwy wszystkie dzieci myją mydłem ręce.</p> <p>*Zorganizowane wspólne mycie rąk odbywa się także przed i po jedzeniu posiłków, po powrocie z zajęć na świeżym powietrze oraz indywidualnie za każdym razem po wyjściu z toalety.</p> <p>*Przerwa wykorzystywana jest także do dezynfekcji powierzchni dotykowych – takich jak: poręcze, klamki, wyłączniki, klawiatury komputerów oraz powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków</p>	<p>*Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu.</p> <p>*W przypadku korzystania z placu zabaw poza terenem szkoły zaleca się czyszczenie urządzeń płynem dezynfekcyjnym.</p> <p>*Pobyt dzieci na placu zabaw, boisku szkolnym odbywa się z uwzględnieniem zmianowości (wg harmonogramu).</p>

D. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

D1. Mycie i dezynfekcja powierzchni	D2. Mycie rąk	D3. Indywidualne środki ochrony
<p>*Pracownicy obsługi przedszkola zobowiązani są codziennie, po odebraniu wszystkich dzieci przez rodziców, do bardzo dokładnego posprzątania sal i ciągów komunikacyjnych, w tym umycia mydłem i zdezynfekowania zabawek, które były używane przez dzieci. Dodatkowo muszą zdezynfekować powierzchnie dotykowe – takie jak: poręcze, klamki, wyłączniki światła, gniazdka, klawiatury komputerów oraz wszystkie powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków. Pracownicy czyszczą z użyciem detergentu lub dezynfekują sprzęt na placu zabaw lub boisku.</p> <p>*W czasie codziennych przerw w zajęciach z dziećmi, pracownicy obsługi zobowiązani są do ciągłego dezynfekowania powierzchni dotykowych i płaskich w salach.</p> <p>*Zabezpieczają też bieżącą dezynfekcję toalet.</p> <p>*Po wyjściu z przedszkola osoby z zewnątrz pracownicy obsługi przeprowadzają dezynfekcję powierzchni dotykowych na szlaku komunikacyjnym tej osoby takich jak poręcze, klamki, drzwi.</p> <p>*Dezynfekcja jest odnotowywana w arkuszach codziennego monitoringu prac porządkowych – zgodnie z załącznikiem nr 1.</p> <p>*Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ściśle przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia</p>	<p>*Każdy pracownik przedszkola powinien regularnie i jak najczęściej, zgodnie z instrukcją, myć ręce wodą z mydłem a następnie dezynfekować je przygotowanym płynem do dezynfekcji.</p> <p>*Opiekunowie grupy muszą dopilnować, aby także dzieci często i poprawnie myły ręce, szczególnie po przyjsciu do przedszkola, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, każdorazowo po skorzystaniu z toalety oraz w czasie przerw.</p> <p>*Każdy dorosły, który wchodzi do szkoły, w tym rodzic/opiekun dziecka (tylko w razie pilnej potrzeby) musi dokładnie, zgodnie z instrukcją zdezynfekować ręce. W tym celu należy umożliwić mu skorzystanie z płynu dezynfekującego umieszczonego przy wejściu oraz instrukcji.</p> <p>*W widocznym miejscu należy także zamieścić informację o obowiązkowym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do przedszkola.</p>	<p>*Dyrektor zapewnia personelowi opiekującemu się dziećmi i pozostałym pracownikom indywidualne środki ochrony osobistej — jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności np. przy procedurze podejrzenia u dziecka zakażenia COVID 19 lub przy odbiorze dziecka z przedszkola).</p> <p>*Należy dopilnować, aby pracownicy zakładali rękawiczki ochronne oraz zakrywali usta i nos w kontaktach z osobami przychodzącymi z zewnątrz.</p> <p>* Wskazane jest codzienne panie ubrań wykorzystywanych w pracy w temperaturze co najmniej 60 stopni.</p>

dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.		
--	--	--

E. Organizacja posiłków

E1. Stołówka	E2. Wydawanie posiłków
<p>*Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia w przedszkolu), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo musi wprowadzić zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników.</p> <p>*Odległość między stanowiskami pracy powinna wynosić 1, 5 m, a jeżeli to niemożliwe – pracownicy powinni używać środków ochrony osobistej (maseczek, jednorazowych, fartuchów).</p> <p>*Przygotowywanie posiłków odbywa się w rękawicach jednorazowych.</p> <p>*Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.</p> <p>*Po zakończeniu każdej czynności związanej z przygotowaniem posiłku należy myć ręce, czyścić z użyciem detergentu oraz dezynfekować wykorzystywane powierzchnie płaskie i sprzęt kuchenny.</p> <p>*Naczynia wielokrotnego użytku (garnki, miski, inne pojemniki), noże i sztućce wykorzystywane przy przygotowywaniu posiłku należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60°C lub je wyparzać.</p>	<p>*Wydawanie i korzystanie z posiłków musi być bezpieczne – musi odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych (jadalnie lub stoliki w salach)</p> <p>*Jeżeli jest to wspólne pomieszczenie dla grup – należy pamiętać o zmianowości (uniemożliwieniu spotkania się ze sobą poszczególnych grup dzieci).</p> <p>*Przed posiłkami obowiązkowo i po każdej grupie musi odbywać się czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł.</p> <p>*Naczynia wielokrotnego użytku i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60°C lub je wyparzać.</p> <p>*Zaleca się stosowanie pojemników i sztućców jednorazowych.</p> <p>*Zaleca się wykorzystywanie jednorazowych kubków do picia wody przez dzieci.</p>